

Un sac pour vos courses



MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Un mètre linéaire de toile Sunworker.

Un mètre linéaire de toile Seaguard.

Une règle graduée,

Un feutre ou un crayon pour tracer,

Une paire de ciseaux,

Une machine à coudre,

Une pièce de monnaie.

Sur votre toile Sunworker, tracez puis découpez les pièces suivantes :

Deux rectangles de 55cm/40cm pour le dos et le devant du sac,

Deux morceaux de 4 cm/20 cm pour les biais de côté,

Un morceau de 40cm/30cm pour la poche de dos.

Deux rectangles de 15cm/20cm et un rectangle de 23cm/20cm pour les poches de devant.

Sur votre toile Seaguard, tracez et découpez les morceaux suivants :

Deux morceaux de 19cm/40cm pour les côtés de votre sac.

Un morceau de 55cm/19cm pour le fond de votre sac.

Deux morceaux de 4cm/55cm pour les biais de devant et dos du sac.

Un morceau de 4cm/40cm pour le biais de la poche de dos.

Deux morceaux de 4cm/15cm

Un morceau de 4cm/23cm pour les biais correspondants aux poches de devant.

Deux morceaux de 4cm/55cm pour vos anses.



Un sac pour vos courses



1 A l'aide d'une pièce de monnaie, plier en 2 sur la longueur tout vos biais.




2 Appliquer chaque biais, bord à bord, aux morceaux du sac correspondants.



3 Coudre à la machine chaque biais à 2 mm du bord en utilisant un point droit.



4 De la même façon que pour vos biais, plier les 3 côtés restants de vos poches sur 1 cm en utilisant une pièce de monnaie pour marquer vos plis.



5 Couper un petit carré dans chaque coins pour enlever de la matière.



6 Avec une règle graduée, placer les poches sur les morceaux correspondants au devant et au dos du sac. La grande poche se place au dos et les 3 petites sur le devant.



7 Appliquer chaque poche par son côté gauche en les retournant, les maintenir avec des épingles et coudre à la machine en suivant le plis.




8 Replacer maintenant vos poches dans le bon sens, replacer bien vos plis, épingler puis coudre sur les 2 côtés à 1 mm du bord.



9 Placer maintenant vos anses sur les morceaux de devant et de dos du sac. Mesurer l'emplacement pour les centrer avec votre règle graduée.

Un sac pour vos courses



10 Coudre les anses à la machine avec un point droit en faisant un carré pour plus de solidité. Vous pouvez aussi rajouter une croix.



11 Passer maintenant à la phase d'assemblage. Commencer par coudre les côtés (toile Seaguard) endroit sur endroit à droite et à gauche de votre dos de sac, à 1 cm du bord.



12 De la même façon, coudre le fond du sac en faisant une couture droite, endroit sur endroit, à 1 cm du bord puis assembler vos côtés avec le fond du sac.



13 Sur le même principe, assembler les autres parties avec le devant du sac.



14 Retourner maintenant votre sac.



15 Ouvrir bien vos coutures et faites une surpiqûre à 1mm du bord pour les finitions sur toutes les arêtes de votre sac.